

 **Checkliste 9.1: Praxisbegehung (Beispiele/Kopiervorlage)**

Thema	Anforderung	Erfüllt	Teilerfüllt	Nicht erfüllt	Änderungsbedarf
Händedesinfektion	Spender sauber				
Handpflege	Spender sauber				
Arbeitskleidung	ausreichend, Reinigung geklärt				
Arbeitskleidung	Ziffer 4.2.7 Satz 3 und 4 TRBA 250 vollzogen				
Mindest- schutzmaßnahmen	Fingernägel, Schmuck vorschriftsmäßig (TRBA 250)				
Schutzkleidung	ausreichend vorhanden				
Schutzkleidung	allen bekannt, welche wann zu tragen ist				
Hautantiseptik	nach Standard?				
Injektionen	aseptisch vorbereitet				
Injektionen	nach Aufziehen nur kurz gelagert				
Injektionen	stichsichere Kanülen und griffbereiter Abwurf				
Punktionen (Gelenke)	ggf. verlängerte Einwirkzeit Hautantiseptikum beachtet, sterile Handschuhe, Lochtuch				
Kurzinfusionen	Zubereitung nach Anweisung Hersteller? Applikation innerhalb 1 Stunde?				
Mehrdosisbehälter	Bei Anbruch beschriftet, Ablaufzeit eingehalten, jedes Mal frisch punktiert oder Spike-Kanüle mit Luftfilter				
Harnwegskatheter	Schleimhautantiseptik nach Standard				
Harnwegskatheter	Legen aseptisch nach Standard				
Flächendesinfektion	Dosierhilfen sind sauber/ werden regelmäßig gereinigt				
Flächendesinfektion	Desinfektionsplan ist aktuell				
Flächendesinfektion	Nur im Desinfektionsplan vorhandene Präparate werden genommen				
Flächendesinfektion	Lappen und Mopps werden nicht wieder in Lösung eingetaucht				

Seite 1 Durchführende(r) _____, Handzeichen: _____

Thema	Anforderung	Erfüllt	Teilerfüllt	Nicht erfüllt	Änderungsbedarf
Flächendesinfektion	Aufbereitung der Utensilien erfolgt korrekt				
Flächendesinfektion	Behälter sauber nach Benutzung				
Flächendesinfektion gezielt	Alle wissen wann und womit?				
Flächenreinigung	Präparate nach Hygieneplan				
Flächenreinigung	saubere Utensilien				
Wäsche	Entsorgung gemäß Hygieneplan				
Wäsche	rein und unrein getrennt gelagert				
Wäsche, in der Praxis selbst gewaschen	Bioindikatorencheck für desinfizierendes Verfahren durchgeführt				
Medizinprodukte unkritisch	Reinigungs/Desinfektionsanweisung vorhanden, korrekte Lagerung (Staubgeschützt, 30 cm über Bodenniveau, trocken)				
Medizinprodukte	semikritisch: Freigabeprotokoll vorhanden, korrekte Lagerung				
Medizinprodukte	kritisch: evtl. Fremdvergabe der Aufbereitung geregelt? korrekte Lagerung				
Ultraschallgerät	sauber, Desinfektionstücher für Köpfe griffbereit, Gelbehälter sauber, nicht abgelaufen				
Sterilgut	licht- und staubgeschützt gelagert				
Sterilgut	nur Tagesbedarf offen gelagert				
Sterilgut	abgelaufene Produkte aussortiert und ersetzt (Auch Notfallkoffer!)				
Aufbereitung	Konzentration korrekt (Dosierhilfen!), Kontrolle von Einwirkzeit und Standzeit				

Thema	Anforderung	Erfüllt	Teilerfüllt	Nicht erfüllt	Änderungsbedarf
Aufbereitung	lückenlose Arbeitsanweisungen für alle Medizinprodukte				
Aufbereitung <u>maschinell</u>	Validierung liegt vor				
Sterilisation	Chargendokumentation komplett, Schleppzeiger dokumentiert, bei Lumina: Helixtest				
Sterilisation	Dokumentierte Freigabe für jede Charge				
Sterilisation	Validierung jährlich				
Sterilisation	Bioindikatorenkontrolle durchgeführt (nach Angabe des Herstellers oder Validierers)				
Musterschrank Medikamente	sauber, Chargenkontrolle				
Kühlschrank Medikamente	sauber, Minimax-Thermometer Temperaturdokumentation				
Abfall	Arbeitsanweisung für Abfallarten vorhanden, keine Lagerung in der Tür				
Gefahrstoffe	Sicherheitsdatenblätter vorhanden, Betriebsanweisungen aufgehängt				
Gefahrstoffe	Schutzmittel (Brille, Handschuhe) zum Ansetzen von Desinfektionsmitteln vorhanden, Nitrilhandschuhe, chemiekaliendurchschlagsicher				
Infektiöse Patienten	Unterbringung und Einbestellung geregelt				

